

Dossier spécial **DENTISTERIE**

Sommaire

Page 2
Edito de
F. Labadie

Page 3
Actualités
de votre centrale

Page 4
Dossier technique :
La Dentisterie

Page 6
Formation
Vétérinaires

Page 7
Agenda
Communication

EDITO

« Innovation en matériel, nouveaux produits, nouveaux services... et ce n'est qu'un début ! »

Chères consœurs, chers confrères,

2010 a été l'année de nombreuses évolutions et de nouveautés pour Hippocampe. Les équipes se sont renforcées, de nouvelles compétences nous ont rejoints.

Ces développements internes nous ont permis de vous proposer de nouveaux services numériques. L'utilisation que vous faites de Reflexe nous confirme l'excellent accueil que vous aviez réservé à ce module de statistiques en temps réel. Aujourd'hui, nous mettons à votre disposition une nouvelle interface qui vous permettra d'optimiser vos achats en substituant de manière automatique les consommables de votre choix par des produits de Marque Privilage. Ce nouvel outil vous sera présenté par votre délégué commercial. N'hésitez pas à le contacter pour une démonstration. 2010 a également été une année de nouveautés en terme de produits et de matériels.

Au printemps, nous vous avons proposé des friandises bio pour chiens. Cet automne, les chevaux ont pu bénéficier d'un nouveau traitement des sarcoides avec le Sarc-Off présenté à l'AVEF, ainsi qu'une crème cicatrisante pour les affections cutanées telles que la gale de boue ou la dermatophilose.

La rubrique « dentisterie » du catalogue a bénéficié d'une modernisation et d'un développement sans précédent, la gamme d'orthopédie s'est étoffée grâce à notre excellent partenaire Veterinary Instrument ; quant à notre gamme exclusive de tables, elle s'est agrandie avec l'arrivée d'une version économique qui a immédiatement séduit. Enfin, nous vous présenterons notre toute dernière nouveauté superbe et rayonnante au Congrès national de

l'AFVAC à Paris. Nous vous invitons sur le stand G1 à venir également découvrir une toute nouvelle ligne de produits de dermatologie que vous ne trouverez que chez Hippocampe.

2011 sera encore une année de découvertes et de développements, mais cela nous vous en parlerons dans une prochaine lettre.

La fin d'année approchant, permettez-moi de vous souhaiter une très belle fin d'année et de belles fêtes de Noël.

Dr Fabrice LABADIE
 Directeur Marketing et Matériel
 du Groupe HIPPOCAMPE

La solution contre les infections cutanées s'écrit en toutes lettres...

Marbocyl
 UNE RENOMMÉE FONDÉE SUR DES RÉSULTATS

Vetquinol
 Signe de passion



ACTUALITÉS

« Ça bouge chez HIPPOCAMPE »



Dr Sophie KERSPERN
Vétérinaire délégué du site de Bressuire

Après le départ à la retraite du Dr François-Xavier Martin, c'est le Dr Sophie Kerspern qui reprend le flambeau, en tant que vétérinaire délégué du site de Bressuire. Diplômée de l'école d'Alfort, elle ajoute à sa connaissance de la réglementation pharmaceutique une expérience de la clientèle et de l'armée. Sa mission est de veiller au respect de la réglementation encadrant le médicament vétérinaire et sa distribution.

Elle est en charge notamment de la traçabilité et veille à l'amélioration continue de la qualité. Sur le site de Bressuire, le vétérinaire délégué a pour mission de conseiller nos délégués et nos conseillères en matière de médicaments, matériels ou sur les aspects législatifs de la profession. Elle est également l'interlocuteur privilégié des vétérinaires en répondant à leurs demandes de façon la plus exhaustive possible. Persévérance et dynamisme sont les qualités qui caractérisent le mieux Sophie. Notre vétérinaire délégué aime à se souvenir de ce que disait l'un de ses professeurs : « aucune question n'est stupide, seule la réponse peut l'être... » : de quoi rassurer toute l'équipe de Bressuire !

« L'équipe s'enrichit et évolue ! »



• **Franck Lesbre** a plus que fait ses preuves sur la région Centre, qui demeure son point d'attache. Il devient délégué commercial spécialisé sur le Matériel et l'ensemble des Produits Exclusifs du Groupe. Franck, fort de sa connaissance technique, pourra accompagner tous les vétérinaires dans leurs choix de matériel (projet d'agrandissement, d'acquisition/renouvellement d'équipement – cf. : notre nouveau catalogue 2010-2011) et les conseiller sur les produits qu'Hippocampe propose en exclusivité.



• **Arrivée de Grégory Don** : grâce à son expérience au sein d'entreprises réputées, Grégory a acquis d'excellentes qualités relationnelles. Il remplace Franck Lesbre dans l'accompagnement et le suivi quotidiens des vétérinaires de la région Centre.



• **Anne-Sophie Hue**, forte de ses connaissances du milieu vétérinaire acquises à son poste de conseillère commerciale pendant plusieurs années, assure désormais la présence d'Hippocampe sur le secteur du Nord de la France et de l'Est parisien.

L'équipe, continue de s'étoffer et de se professionnaliser, avec pour objectif d'accroître sa proximité et de répondre plus rapidement et précisément à vos besoins quotidiens. C'est le choix d'un partenaire ambitieux qui veut faire progresser ses clients, et progresser avec eux.

A très bientôt. »

Pour vos commandes, utilisez le numéro de téléphone unique Hippocampe

Tél. : 0 820 200 300 / Fax : 0 820 200 400

(Coût d'un appel local)

Pour consulter vos statistiques en ligne, connectez-vous sur

www.hippocampe-sa.com

DOSSIER TECHNIQUE

« L'extraction dentaire chez les Carnivores Domestiques »

L'extraction dentaire est un acte de dentisterie fréquemment réalisé en médecine vétérinaire qui trouve aujourd'hui de nouveaux développements avec l'utilisation de techniques inspirées de dentisterie humaine.

Désormais le client est demandeur d'actes de conservation : oburation, reconstruction. Le retrait d'une dent demeure parfois une nécessité et arracher les dents malades n'est plus considéré comme une mutilation de l'animal qui l'empêcherait de se nourrir.

Les chiens et les chats sont des diphyodontes. Ils ont une dentition lactéale puis une dentition définitive. Les formules indiquées ci-dessous ne concernent que la formule définitive.

CHIEN $\frac{I3-C1-P4-M2}{I3-C1-P2-M1}$ CHAT $\frac{I3-C1-P3-M1}{I3-C1-P4-M3}$

Selon la dent, le nombre de racines diffère et l'extraction en est plus ou moins aisée.



Ci-dessous un récapitulatif du nombre de racines par dent (selon E. Viguier)

• Mâchoire supérieure

Dent	incisives	canine	PM axillaire 1	PM axillaire 2	PM axillaire 3	PM axillaire 4	M maxillaire 1	M maxillaire 2
Chien	1	1	1	2	2	3	3	3
Chat	1	1		1	2	3	2	

• Mâchoire inférieure :

Dent	incisives	canine	PM mandibulaire 1	PM mandibulaire 2	PM mandibulaire 3	PM mandibulaire 4	M mandibulaire 1	M mandibulaire 2	M mandibulaire 3
Chien	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Chat	1	1			2	2	2		

L'extraction dentaire se justifie dans les cas suivants :

- Dents de laits retenues, gênant par la même le positionnement de la dent d'adulte
- Dents surnuméraires
- Malocclusion dentaire
- Maladie parodontale
- Destruction importante des tissus durs dentaires.
- Fracture

« Technique et Matériel »

L'idéal est d'avoir au préalable effectué une radiographie afin de vérifier l'état et la forme des racines, mais aussi pour voir la qualité de l'os porteur.

Dans un premier temps, on détache la muqueuse gingivale du fond du sulcus dans les cas où l'attache de la gencive est encore présente sur la dent (ex dent surnuméraire).

Puis, on utilise un luxateur ou un élévateur pour rompre le ligament retenant la dent à l'alvéole.



L'idéal est de disposer d'une gamme de différentes tailles afin de pouvoir augmenter petit à petit l'espace entre la dent et l'os alvéolaire. Hippocampe vous propose une gamme d'élévateurs entre 2 et 5 mm.

Dans le cas des dents à une racine, une fois la dent suffisamment mobile, on utilisera un davier pour saisir la couronne et extraire la dent. Ce dernier doit être choisi en fonction de la dent à extraire.



Page 295 de notre catalogue matériel, vous pouvez trouver les différents daviers.

Dans le cas de dents à 2 ou 3 racines, et pour certains cas, un lambeau gingival devra être créé et soulevé avec un élévateur de périoste.

Une fraise à sectionner sera utilisée pour couper la couronne autant de fois qu'il y a de racine. On utilisera préférentiellement des fraises en carbure de tungstène ou des fraises diamantées (qui ont pour avantage d'éroder plus que de couper et donc de limiter le risque d'endommager les structures annexes).



Hippocampe vous propose aussi les fraises Zekrya, les fraises fissures plates en carbure de tungstène et les fraises cylindriques en acier pour vos extractions dentaires (page 289 de notre catalogue Matériel).

Le lambeau cutané sera ensuite suturé. La meilleure solution étant de disposer d'une boîte de petits instruments comme ceux utilisés en ophtalmologie.



Evolution

Aujourd'hui, les anesthésies loco régionales sont utilisées pour augmenter l'analgésie et diminuer ainsi la profondeur de l'anesthésie générale.

Les anesthésies locales à l'aide des aiguilles para-apicales permettent d'anesthésier la zone de l'apex considéré.

Elles sont les plus fréquemment utilisées en dentisterie vétérinaire.

Les anesthésies locales par bloc (du foramen infra orbitaire ou foramen palatin) peuvent être indiquées dans le cas d'extraction difficile.

Les anesthésies intra ligamentaires et intra gingivales peuvent être indiquées en complément d'une anesthésie para-apicale dans le cas d'extractions simples.

Le chlorhydrate d'articaine (Alphacaine® N) et l'hydrochloride d'articaine adrénaliné (Septanest® + adrénaline) sont disponibles uniquement en pharmacie. La seringue (325914) pour les carpules d'anesthésie et les aiguilles péri-apicales (325713) sont présentées page 288 du catalogue.



INFOS VÉTOS

Programme des formations VETERINARIUS 2010-2011

Rappel du principe concernant les formations VETERINARIUS : toutes les formations proposées se déroulent sous forme de Travaux Pratiques et de Travaux Dirigés. L'objectif étant de développer de nouvelles connaissances et d'acquérir de nouveaux savoir-faire pointus, en un minimum de temps.

A Lyon* TD Fibroscopie digestive et respiratoire 1 (matériel, indications, aspects normaux) avec le Dr François Dargent le mardi 7 décembre 2010 de 9h00 à 18h00

A Caen TP Echographie cardiaque normale mode BD et TM avec le Dr Hugues Gaillot le jeudi 16 décembre 2010 de 9h00 à 18h00

A Caen TD Endoscopie digestive et respiratoire 1 (matériel, indications, aspects normaux) avec le Dr François Dargent le mardi 11 janvier 2011 de 9h00 à 18h00

A Nevers TP Echographie cardiaque normale mode BD et TM avec le Dr Isabelle Bublot le jeudi 10 mars 2011 de 9h00 à 18h00

A Lille* TD Fibroscopie digestive et respiratoire 1 (matériels, indications, aspects normaux) avec le Dr François Dargent le vendredi 25 mars 2011 de 9h00 à 18h00

A Caen TD Endoscopie digestive et respiratoire 2 (aspects pathologiques des tractus digestifs et respiratoires, endoscopie interventionnelle) avec le Dr François Dargent le mardi 5 avril 2011 de 9h00 à 18h00

A Caen TP Echographie cardiaque normale mode BD et TM avec le Dr Hugues Gaillot le vendredi 8 avril 2011 de 9h00 à 18h00

A Nevers TP Echographie cardiaque normale modes 2D et TM : aspects lésionnels (cas cliniques) avec le Dr Isabelle Bublot le jeudi 5 mai 2011 de 9h00 à 18h00

A Nevers TP Echographie Abdominale partie 1 (foie, rate, reins, vessie, appareil génital) avec le Dr Dominique Begon le vendredi 6 mai 2011 de 9h00 à 18h00

A Lille TD Fibroscopie 2 (aspects pathologiques des tractus digestifs et respiratoires, fibroscopie interventionnelle) avec le Dr François Dargent le vendredi 20 mai 2011 de 9h00 à 18h00

* (Lyon, dans les locaux d'Henry Schein, 1111 Chemin de la Bruyère, ZAC du Sans Souci 69 760 Limonest)

* (Lille, dans les locaux d'Henry Schein, 18-20 Allée Lakanal 59 650 Villeneuve d'Ascq)

Afin que ces formations s'effectuent dans les meilleures conditions, les TP comptent 8 participants maximum et les TD, 10 à 12 participants maximum.

Vous validez votre journée de formation VETERINARIUS grâce à l'attribution de Crédits de Formation Continue. Le nombre des CFC dépend du type de formation et de sa durée. Par exemple, une journée de TP vous permet d'obtenir 1,8 CFC si vous réussissez le contrôle d'acquis en fin de formation.

Pour information, il est demandé aux praticiens de cumuler 10 CFC en 5 ans : à titre d'exemple, une journée de TP vous procure presque les points d'une année.



AGENDA

Retrouvez Hippocampe lors des prochains événements

Le 24/11/2010 Soirée AFVAC Poitou-Charentes « La radiologie thoracique » à Bourg-Charente :

savoir réaliser une lecture raisonnée des clichés radiologiques thoraciques et en tirer les conclusions thérapeutiques (programme véto) « L'imagerie, les techniques, les précautions » (programme ASV)

Du 10 au 12 décembre 2010 Congrès National de L'AFVAC à Paris
Retrouvez-nous sur le stand HIPPOCAMPE et découvrez nos « offres spéciales AFVAC » (RDV au CNIT de La Défense – stand G1)

Le 20/01/2011 Soirée AFVAC Centre « Surveillance du patient anesthésié » à Orléans




L'outil de communication de la nouvelle année



OFFREZ-LE À VOS FIDÈLES CLIENTS...

...ILS PENSERONT À VOUS TOUTE L'ANNÉE.

 Pour commander vos calendriers (référence 328338)
Tél : 0 820 200 300
Fax : 0 820 200 400

COMMUNIQUER EST LA MEILLEURE FAÇON DE RESTER PRÉSENT AUPRÈS DE VOS CLIENTS

- Photos d'animaux que les vétérinaires soignent
- Illustration de l'exercice quotidien par les textes
- Incitation à la consultation par les conseils pratiques
- Cases journalières pour noter rendez-vous, achats...
- Inscription de vos coordonnées afin d'être vu tous les mois

COMMANDEZ AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2010 POUR UNE LIVRAISON COURANT DÉCEMBRE
L'EXEMPLAIRE À 3,90 € // COMMANDE PAR MULTIPLE DE 20

ZACTRAN

**Agir vite
et durablement**

**NOUVELLE
ANTIBIOTHERAPIE
BPIE**



Rapide dès **30 minutes***

Durable une concentration
pulmonaire supérieure à
la CMI pendant **15 jours***

1 seule injection pour le **traitement**
et la **prévention**
des **BPIE bovines**


ZACTRAN

La nouvelle maîtrise du temps

* Concentration pulmonaire au-dessus de la CMI sur *Mannheimia haemolytica*

ZACTRAN Composition qualitative et quantitative Un ml contient **Substance active** : Gamithromycine 150 mg. **Excipient** : Monothiolglycérol 1 mg. **Forme pharmaceutique** Solution injectable. Solution incolore à jaune pâle. **Indications d'utilisation** Traitement et prévention des maladies respiratoires bovines (MRB) associées à *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* et *Histophilus somni*. La présence de la maladie dans le troupeau doit être établie avant de mettre en place le traitement préventif. **Posologie** Une injection sous-cutanée unique de 6 mg de gamithromycine/kg de poids vif (équivalent à 1 ml/25 kg) dans le cou. Pour le traitement de bovins de plus de 250 kg de poids vif, diviser la dose de manière à ne pas injecter plus de 10 ml au même site d'injection. Pour obtenir un dosage correct, le poids de l'animal doit être déterminé aussi précisément que possible pour éviter un sous-dosage. **Contre-indications** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux macrolides ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser simultanément avec d'autres macrolides ou lincosamides (voir section 'Interactions médicamenteuses et autres'). Ne pas utiliser chez la vache laitière dont le lait est destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les vaches ou les génisses gravides productrices de lait destiné à la consommation humaine au cours des 2 mois précédant la mise bas. **Effets indésirables** Les études cliniques n'ont montré aucune anomalie due au traitement excepté quelques oedèmes transitoires au site d'injection. Des oedèmes aux sites d'injection peuvent être observés dans tout au plus 45% des animaux traités, associés parfois à une douleur légère pendant 1 jour. Habituellement ces oedèmes disparaissent 3 à 14 jours plus tard mais peuvent persister chez certains animaux jusqu'à 35 jours après le traitement. **Temps d'attente Viande et abats** : 64 jours. Ne pas utiliser chez les animaux en lactation producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux gravides producteurs de lait destiné à la consommation humaine au cours des 2 mois précédant la mise bas. **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché** MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON. **Présentations** Boîte de 1 flacon de 100 ml EU/2/08/082/01 - CIP 690 082.2. Boîte de 1 flacon de 250 ml EU/2/08/082/02 - CIP 692 085.1. Boîte de 1 flacon de 500 ml EU/2/08/082/03 - CIP 690 229.3. Date A.M.M. Européenne 24/07/2008. *Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.* **Classement du médicament en matière de délivrance** Liste I. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans. Usage vétérinaire. Respecter les doses prescrites.

Antibiothérapie raisonnée : un acte responsable.



veto.merial.com